آموزش امنیت زیستی

دوره چهارم

خط تفکیک (خت)

دکتر سید علی غفوری
متخصص بهداشت و بیماریهای پرندگان
دفتر بهداشت و بیماریهای طیور سازمان دامپزشکی کشور
۱۳۹۶

استفاده تمام یا بخشی از این فایل با ذکر منبع بصورت ارائه ،چاپ یا انعکاس در شبکه های اطلاع رسانی با هدف ارتقای دانش دست اندرکاران صنعت طیور بلامانع است.

اهداف دوره

- تعریف خط تفکیک (خت)
- لیست کردن شرایط مورد نیاز جهت گذ شتن از خت

خط تفکیک (خت)

- کاهش خطر آلوده شدن پرندگان واحد با ویروس انفلوانزای مرغی

خط تفکیک (خت)

- تمامی حیوانات شامل پرندگان وحشی نباید از خت عبور کرده و در تماس با پرندگان واحد قرار گیرند



خط تفکیک (خت)





خط تفکیک (خت)

درب ورودی واحد

- پرسنل و بازدیدکنندگان برای عبور از خت فقط بایستی از یک در وارد یا خارج شوند

ورود ایمن

پروتوکل ورود ایمن بایستی در مورد ایتمهای زیر اعمال شود :

- افراد
- تجهیزات
- مواد

محل خت بایستی به آسانی و خیلی شفاف مشخص گردد:

- اتاق دوش
- جعبه یا اتاق دود ورودی

ورود ایمن
'سیستم ورود مدل دانمارکی'



Dr. Ghafouri-IVO



ورود ایمن

- دوش بگیرید(در صورت موجود بودن)
- تعویض لباس
- تعویض کفش
- شستشو و ضدعفونی دست ها

Dr. Ghafouri-IVO

ورود ایمن

- تمیز و ضدعفونی کردن کفش مخصوص سالن:
- اجازه دهید چکمه خوب خیس بخورد
- ضد عفونی راروزانه یا هر وقت کثیف شد تعویض کنید

واحد های چند سالنی:
عبور از خت

- پوشیدن لباس وچکمه مخصوص و شستن وضد عفونی کردن دستها برای ورود به محا(خط سبز)
- درصورت ورود به هر سالن باید کفش تعویض گردد(خط قرمز)



عبور وسایل از خت

تمام وسایل و تجهیزات و موادی که بایستی از خت عبور کرده وارد سالن شوند:

- بایستی تمیز یا ضد عفونی شده یا
- از یک محل شناخته شده پاک آمده باشند

عبور وسایل شخصی از خت

تمام این وسایل در صورت ضرورت براي ورود باید تمیز و ضد عفوني شوند:

- موبایل
- انگشترو....
- عینك
- وسایل برقي



جوجه یا پولت ریزی

محل تخلیه:

- در صورتیکه منطقه تخلیه خارج از محدوده عادی خت باشد بایستی قبل از تخلیه کاملا پاک شود
- درصورتی که این محل داخل خت باشد ضوابط خت باید رعایت شود

جوجه یا پولت ریزی

- تخلیه جوجه
  - کامیون حامل جوجه بیرون از خت اصلی و در نقطه دسترسی توقف میکند
  - فضای داخلی کامیون و نقطه دسترسی تحت کنترل بعنوان ناحیه "خت موقت" در نظر گرفته می شود
- بعد از تحویل کامیون محل را ترک می کند
- نقطه دسترسی بسته می شود
- دیوارهای سالن مجدد بعنوان خت در نظر گرفته می شوند

جوجه یا پولت ریزی

- در صورت شکستن خت در زمان جوجه ریزی اتاق و سالن طیور را بین دو گروه قبلی و بعدی طیور تمیز و ضد عفونی کنید

مرحله بعد

- مطالعه و مراجعه مداوم به جزوات و منابع مربوط به امنیت زیستی
- برگزاری دوره ای کلاس وتکرار مطالب
- برگزاری ازمون

استفاده تمام یا بخشی از این فایل با ذکر منبع بصورت ارائه ،چاپ یا انعکاس در شبکه های اطلاع رسانی با هدف ارتقای دانش دست اندرکاران صنعت طیور بلامانع است.